

MAIS MANAGER



RASSENLIJSTEN 2026



AANBEVOLEN MAISRASSEN 2026

ULTRAVROEGE SNIJMAIS

			VROEGHEID	KVEM/HA ¹	NDF-VERT. ²
	LG SKIPPER		FAO 170	19,5	102
	LG CONCLUSION		FAO 190	19,1	103
	LG RESOLUTE		FAO 190	19,5	101
NIEUW	LG HIGHLIGHT	 HYDRANEO [®]	FAO 190	19,5	103

ZEER VROEGE - VROEGE SNIJMAIS

	LG 31.205		FAO 205	22,5	106
	LG 31.206	 HYDRANEO [®] 	FAO 205	22,8	109
	LG 31.207		FAO 205	22,2	108
	LG 31.211		FAO 205	22,4	110
	LG EMELEEN		FAO 205	22,4	108
NIEUW	LG IMPRESSION		FAO 205	23,3	109
NIEUW	LG 31.210		FAO 205	22,9	109
	LG 31.219	 HYDRANEO [®]	FAO 215	21,9	106

MIDDENVROEGE SNIJMAIS

	LG 32.257	 HYDRANEO [®]	FAO 220	23,6	106
	LG MELUSEEN	 HYDRANEO [®] 	FAO 220	23,6	108
	LG GWENDOLEEN		FAO 230	23,5	108
NIEUW	LG 31.251	HYDRANEO [®]	FAO 230	23,7	110
AANKOMEND	LG 31.232		FAO 230	23,4	106

KORREL- EN CCM MAIS

	LG ASHLEY	HYDRANEO [®]	FAO 220
NIEUW	LG 31.241		FAO 220
	LG 31.219	HYDRANEO [®]	FAO 225
NIEUW	LG 32.257	HYDRANEO [®]	FAO 225

¹ x 1.000 kVEM/ha; bronnen: CSAR Aanbevelende Rassenlijst 2026, WUR Ultravroeg 2026.

² NDF-vert. = celwandverteerbaarheid (rel.); bronnen: WUR Ultravroeg 2026 en LG.

FAO Indicatie voor de vroegrijpheid; loopt op met het aantal benodigde groeidagen.



Aanbevolen rassen met voederwaardegarantie: energieondersteuning vanuit hoog zetmeel én hoge plantverteerbaarheid.



Aanbevolen rassen voor maïskopbrand-besmette percelen, tolerant voor deze schimmelziekte.

ZAADBEHANDELING EN EXTRA'S

STANDAARD ONTSMET - basisbehandeling met Redigo M tegen kiem- en bodemschimmels

STARCOVER ACTIVE+ FORCE - premium zaadbehandeling met krachtige biostimulans, hoofdwerking op ritnaalden/bodemlagen en vogelwerende bijwerking, inclusief LG Maïsservice

KORIT PRO - vogelwerende zaadbehandeling met sporenelementen

KORIT FORCE - vogelwerende zaadbehandeling met bescherming tegen ritnaalden

ONBEHANDELD - Skal-gecertificeerd zaaizaad is verkrijgbaar van LG 31.207/LG 32.257/LG HIGHLIGHT




Sterke start, sterke plant

- biostimulerende zaadcoating
- versterkt natuurlijke plantafweer
- activeert groei en bodemleven
- bevordert wortelontwikkeling (meer haarwortels)
- vergroot oplosbaarheid/opname van bodemfosfaat
- in combinatie met Force zeer effectief tegen ritnaalden

agrility

Jouw teelt online

- altijd en overal zicht op de groei en ontwikkeling van je maïs
- optimale oogstplanning op basis van actuele én verwachte afrijping
- nauwkeurige prognose opbrengst + spreiding
- scan de code en teken je perce(e)l(en) in



**MAISZAAD
100%
VERGOED
BIJ VOGELSCHADE**

Gratis maïsservice bij vogelvraat

- extra garantieregeling bij LG-maïs met Starcover Active+ Force
- voorziet in gratis maïszaad voor over- of bijzaai in geval van plantuitval door vogelvraat
- scan de code voor de voorwaarden en het aanmelden van je perceel



HYDRANEO

Wapen je tegen droogte

- speciale rassenselectie op basis van droogtetolerantie
- gaan efficiënter met bodemvocht om
- gemiddeld 0,5 ton/ha meeropbrengst bij droogtestress
- voor droogtegevoelige percelen, als beregenen geen optie is



RASSENLIJST SNIJMAIS ZEER VROEG - VROEG

Ras			Landbouwkundige kwaliteit										Voederwaarde-kwaliteit¹			Opbrengst¹	
Hoge cijfers duiden op een gunstige waardering van de betreffende eigenschap. De cijfers en getallen zijn gemiddelden over 2020 t/m 2025.		Jaren in onderzoek	Stevigheid	Zomerlegering	Stengelotresistentie	Bullenbrandresistentie	Maisopbrandtolerantie	Snelheid grondbedekking	Plantlengte¹	Vroegheid bloei	Drogestofgehalte %²	Drogestofgehalte¹	Zetmeelgehalte oogst	Zetmeelgehalte 35% drogestof	VEM / kg drogestof	Drogestofopbrengst	VEM-opbrengst (kVEH/ha)
N	MAS 075B	4	7	8	5,5	8,5	o	7,5	93	8,5	41,7	109	106	102	101	93	94
	Papageno	6	6,5	7,5	6,5	7,5	-	8	101	8	40,2	105	105	101	100	101	101
	LG 31.211	6	7,5	7,5	8,5	8	-	7,5	96	8	39,3	103	103	102	101	98	99
	LG 31.206	6	7	7,5	7,5	7,5	+/-	7	95	8	39,3	103	102	100	102	99	101
	LG 31.205	6	7,5	7,5	8	6	-	6	105	8	39,3	103	103	103	100	100	99
N	LG IMPRESSION	3	8,5	8,5	7,5	8	o	7	98	7,5	39,1	102	101	101	101	102	103
	Benco	6	6,5	6,5	8	7	+	7	98	7,5	38,6	101	96	94	100	100	101
N	Concierto	3	7	8,5	6	8,5	o	8	105	7,5	38,5	101	100	98	98	100	97
	LG EMELEEN	6	7,5	8,5	8,5	6,5	-	6,5	105	7,5	38,4	100	99	98	99	100	99
	LG 31.207	6	8	8,5	8	6	-	6,5	105	7,5	38,2	100	95	95	99	99	98
	Smoothi CS	6	7,5	7,5	6,5	9	++	8	99	7,5	38,2	100	97	98	96	96	92
	LG 31.210	3	7	7	7	8	o	7	104	7	38,1	100	99	98	100	101	101
	LG 31.214	6	7	8	8,5	6,5	-	7	96	7,5	37,6	98	101	101	101	99	100
N	SU Addition	3	7,5	7,5	8	8	-	7,5	103	7	37,6	98	96	97	98	100	98
	KWS Curacao	6	8	8	7,5	8	-	8,5	104	7	37,4	98	94	96	97	103	100
	LG REVELATION	5	7	7	6,5	6	-	7	104	8	37,0	97	100	102	101	101	102
	Cheerful	5	7,5	7	7,5	8,5	-	8	100	7,5	36,6	96	97	100	98	103	101
	LG 31.219	6	8	8,5	7,5	8	-	7	104	8	36,5	95	99	101	99	98	97
N	SY Vitamin	4	7,5	8	6	8,5	o	7	98	7,5	36,3	95	103	105	100	97	97
N	Clipperton	4	6	5,5	7,5	8	-	8	104	7,5	35,8	94	96	98	98	101	100
	Farmodena	6	6,5	6	7	7,5	-	6,5	97	7,5	35,7	93	99	103	97	100	96
	Around	6	8	7,5	8	8	-	7	96	8	35,1	92	97	102	97	99	96
	Privat	6	7	6,5	7	7,5	-	6,5	97	7	34,9	91	97	101	98	101	99
100=									312 cm	38,2 %			398 g/kgds	381 g/kgds	1007 VEM/kgds	22,3 ton/ha	22,6 x1000

bron: CSAR, Aanbevelende Rassenlijst 2026 | ¹ in verhoudingsgetallen (relatief) | ² absolute getallen; overige getallen zijn waarderingscijfers | * onvoldoende resultaten beschikbaar | o nog in onderzoek

N Nieuw aanbevolen rassen voor 1^e of 2^e jaar op de lijst | rode lijn markeert overgang van zeer vroeg naar vroeg | NB. Resultaten zeer vroeg/vroeg en middenvroeg/laat zijn onderling niet vergelijkbaar; betrouwbaarheid van cijfers is groter bij meer jaren van onderzoek.

RASSENLIJST SNIJMAIS MIDDENVROEG - LAAT

Ras		Landbouwkundige kwaliteit										Voederwaarde-kwaliteit¹			Opbrengst¹		
Hoge cijfers duiden op een gunstige waardering van de betreffende eigenschap. De cijfers en getallen zijn gemiddelden over 2020 t/m 2025.		Jaren in onderzoek	Stevigheid	Zomerlegering	Stengelatrofresistentie	Bollenbrandresistentie	Maiskopbrand-tolerantie	Snelheid grondbedekking	Plantengte¹	Vroegheid bloei	Drogestofgehalte % ²	Drogestofgehalte¹	Zetmeelgehalte oogst	Zetmeelgehalte 35% drogestof	VEM / kg drogestof	Drogestofopbrengst	VEM-opbrengst (kVEM/ha)
	LG 32.257	5	7,5	7,5	7,5	8	-	7,5	102	7,5	39,1	107	108	106	101	100	101
	LG MELUSEEN	6	8,5	8,5	8	9	++	6,5	101	7	38,9	106	102	100	100	101	102
	Luxuri CS	6	7	7,5	8	7	-	7,5	93	8	38,6	106	104	102	102	95	96
N	DKC3323	4	7	7,5	7	8,5	-	8	103	7	38,3	105	103	100	100	103	103
N	LG 31.251	3	7	7,5	8	7,5	o	9	101	7	38,3	105	96	95	101	101	102
	Genialis KWS	6	8	8	8,5	8,5	++	8,5	91	7,5	38,2	105	105	105	101	97	98
	LG GWENDOLEEN	6	6,5	7	7,5	8,5	-	7,5	104	7	37,6	103	102	101	101	100	101
N	SY Opale	4	7,5	7,5	8	7	-	8	100	7	37,6	103	101	98	102	99	101
	P8153	6	7	8	7	7,5	-	7,5	102	7	37,6	103	97	95	100	100	100
	Greatful	6	8	8	8	7	-	8,5	94	7	37,4	102	103	103	101	98	98
N	P83224	4	7,5	7,5	7,5	8,5	-	8	104	6,5	37,3	102	97	97	100	102	102
N	SY Arax	4	9	8,5	6,5	7,5	-	8	100	7	36,9	101	102	100	100	100	100
	Farmueller	6	7,5	7,5	6	8	-	7	95	7	36,5	100	102	102	99	99	99
N	SY Remus	4	7,5	8,5	9	8,5	o	7,5	102	7	36,4	100	98	99	101	101	102
N	P82703	4	7,5	7	7	7	o	7	107	6	36,4	100	96	96	100	102	102
	P8317	5	8	8	8,5	7	(+)	6,5	101	6,5	36,2	99	97	97	100	102	103
N	Rooma	4	7,5	7	6,5	7,5	-	6,5	96	7	35,7	98	102	103	100	98	98
	SY Nomad	6	7,5	8,5	8,5	9	+	6,5	102	7	35,6	97	94	95	101	98	100
	EC Gisella	6	7	7	6,5	8	-	7	97	6,5	35,2	96	99	102	98	100	99
	Farmoritz	6	8,5	8,5	8	8	-	5,5	97	7	35,0	96	104	107	100	97	97
N	Nashorn	4	6,5	7	6	7,5	-	8,5	101	6,5	33,6	92	95	100	98	100	99
AANKOMEND																	
	LG 31.232	3	8,5	8,5	7	7,5	o	6,5	108	6,5	39,0	107	101	100	100	101	101
100=									320 cm				36,6 %				383 g/kgds 374 g/kgds 992 VEM/kgds
																	23,4 ton/ha 23,2 x1000



RASSEN BULLETIN SNIJMAIS ULTRAVROEG

Ras		Landbouwkundige kwaliteit										Voederwaarde-kwaliteit¹						Opbrengst¹	
Hoge cijfers duiden op een gunstige waardering van de betreffende eigenschap. De cijfers en getallen zijn gemiddelden over 2020 t/m 2025.	Jaren in onderzoek	Stevigheid	Zomerleging	Stengelopresistentie	Bulienbrandresistentie	Miskopbrand-tolerantie	Snelheid gronddekking	Plantengte¹	Vroegheid bloei	Drogestofgehalte %²	Drogestofgehalte¹	Zetmeergehalte	Suikergehalte	Celwandgehalte	Celwand-verteerbaarheid	VEM / kg drogestof	Drogestofopbrengst	VEM-opbrengst (kVEM/ha)	
ULTRAVROEG/ZEER VROEG																			
RGT Duxford	2	5	*	6	8,5	o	7,5	107	7	41,2	105	100	86	104	101	99	96	95	
KWS Exelon	6	7	6,5	6,5	8	-	8	101	8	40,9	104	103	97	97	97	100	101	101	
RGT Buxton	4	7,5	6,5	7,5	8,5	o	7,5	104	7,5	40,8	104	100	92	103	100	99	96	95	
CSP Prosperiti	6	6	7	8	8,5	++	6,5	95	7,5	40,6	103	101	79	100	105	101	96	97	
LG SKIPPER	5	8	8	8	8,5	-	8	100	8	40,5	103	101	94	101	102	101	102	102	
SY Silverbull	6	7,5	7	7	8	++	7,5	93	7,5	39,9	102	102	105	96	104	102	99	101	
RH24053	2	6	*	6,5	7	o	8,5	103	6	39,6	101	96	83	106	100	99	98	97	
P72847	3	7	8,5	6	8,5	o	7	102	7	39,4	100	102	103	99	100	100	105	106	
P7179	6	6,5	8	8	8	++	7,5	103	8	39,4	100	101	98	99	96	99	100	100	
RH24055	2	7	*	7,5	9	o	8,5	102	8	38,4	98	97	86	106	97	97	103	101	
KWS Marcopolo	4	7	9	6,5	8,5	-	8	106	6	37,9	96	95	98	106	100	98	100	99	
RH24054	2	7,5	*	7,5	8,5	o	8	106	7,5	37,8	96	93	100	110	100	97	103	100	
LG RESOLUTE	6	7,5	8,5	8	8	-	7,5	102	7	37,7	96	100	107	99	101	101	102	102	
DKC2742	2	9	*	8,5	8,5	o	7,5	99	6	37,7	96	91	130	107	103	100	104	104	
LG HIGHLIGHT	2	8	*	7,5	8,5	o	6	103	6	37,6	96	92	114	106	103	100	102	102	
CSP Belami	6	6	5,5	8	7,5	++	7,5	95	7	37,3	95	98	102	100	102	101	98	99	
LG CONCLUSION	6	8,5	7,5	8,5	8	-	7	95	7,5	37,1	94	99	109	100	103	101	99	100	
Effus	2	9	*	9	8,5	o	7	99	6,5	36,8	94	98	117	100	103	101	100	101	
Papageno	6	7	7	7,5	7,5	-	7,5	103	7	36,2	92	95	125	101	97	99	105	104	
KWS Aveso	2	8	*	7	8,5	o	8	109	6	36,1	92	95	108	104	100	99	107	106	
1 JAAR ONDERZOEK																			
LG SPOTLIGHT	1	7	*	7,5	8,5	*	5,5	103	7,5	41,3	105	101	101	98	101	101	105	106	
100=										290 cm	39,3 %	408 a/kads 54 a/kads 353 a/kads 54,0 % 1009 VEM/kads						18,9 ton/ha 19,1 x1000	

bron: WUR, Rassenbulletin 2026 ultravroege snijmaïs Noord-Nederland | 3% verschil in ds-gehalte = 1 week vroeger | streeftraject: 1 mei zaaien – rond 15 september oogsten (20 weken) | ¹ in verhoudingsgetallen (relatief) | ² absolute getallen; overige getallen zijn waarderingscijfers | * onvoldoende resultaten beschikbaar | 0 nog in onderzoek



**“ Mijn accountant
ziet dat het
voerrendement
met deze maïs
merkbaar stijgt. ”**

“Mijn voerspecialist weet dat deze maïs zich terugbetaalt in méér liters per kilo drogestof.”

“Mijn veearts benadrukt dat goed verteerbare maïs de basis is voor een gezonde pens.”

RASSENLIJST KORRELMAIS CCM

Ras			Landbouwkundige kwaliteit										Korrel		
Hoge cijfers duiden op een gunstige waardering van de betreffende eigenschap. De cijfers en getallen zijn gemiddelden over 2020 t/m 2025.		Jaren in onderzoek	Snelheid grondbedekking	Vroegeheid bloei	Plantengte ¹	Maiskopbrand-tolerantie	Oogstbaarheid	Stengelrotresistentie	Stevigheid	Zomerlegering	Builenbrand kolf	Vochtgehalte ²	Drogestofgehalte ¹	Drogestofopbrengst ^{1,3}	
	KWS Nevo	5	7,5	8	95	-	7	7	8,5	8,5	8,5	23,9	106	96	
	Amarola	5	8,5	7	109	-	6,5	6,5	7,5	8,5	8,5	25,0	104	95	
N	Amatino	4	7,5	7,5	102	-	5,5	5,5	7,5	8,5	8,5	25,1	104	98	
N	KWS Allinno	3	7,5	7,5	104	o	7,5	8	6	*	8,5	25,1	104	99	
	KWS Curacao	6	9	7	106	-	7	7,5	7	6,5	8	25,4	104	94	
	KWS Emporio	5	8	7,5	105	(+/-)	6	6	7,5	8,5	8,5	26,2	103	98	
N	KWS Pluvio	3	7,5	7,5	100	-	8,5	8,5	7,5	8,5	8	26,8	102	100	
N	LG 31.241	3	7	7	104	o	7,5	7,5	7,5	6,5	8,5	27,1	101	100	
N	Celebrato	4	7,5	7,5	99	-	8	8	8,5	8,5	8,5	27,2	101	98	
N	LID2210C	3	6	6,5	102	o	8,5	8	8,5	8,5	8,5	27,3	101	100	
N	P7737	4	6,5	7,5	97	-	7,5	7,5	8	9	8,5	27,5	101	99	
	LG ASHLEY	6	8	7,5	103	-	7	7,5	7,5	8,5	7	27,5	101	99	
	Megusto KWS	6	7	9	96	+	7,5	7	7,5	7,5	8,5	27,7	101	98	
N	LG CHELSEY	4	6,5	7	109	-	6	6	7	8	8	27,8	101	99	
	LG 31.219	6	6,5	8	104	-	7,5	7,5	7,5	8,5	7,5	27,8	100	99	
	Genialis KWS	6	8,5	7,5	93	++	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	27,8	100	96	
	Climber	5	7,5	7	102	(+)	8	8,5	7	6,5	8	28,0	100	98	
N	SY Facto	3	7	7,5	96	o	7,5	7,5	8	8,5	8,5	28,0	100	98	
N	LG 32.257	3	7	7,5	105	-	7	7	6,5	7,5	8	28,5	100	105	
N	P82848	4	6,5	7	99	o	8	8,5	7,5	8,5	8,5	28,7	99	104	
N	P82000	3	7,5	7	105	o	6	6,5	6	8,5	9	28,7	99	106	
N	Bacio	3	6,5	6,5	94	o	7	7	8	8,5	8,5	29,0	99	101	
	Privat	6	6	7	98	-	7	7	7	6,5	7	30,3	97	103	
N	Agro Sana	4	7	6,5	96	o	8	8	8	8,5	8,5	30,3	97	103	
N	Beluga	3	7	7	100	o	6,5	7	7	7	6,5	30,4	97	102	
N	KWS Arturello	4	6,5	6	96	o	7,5	7,5	8	8,5	8	30,8	96	106	
N	Casadio	3	7	6,5	96	o	6,5	6,5	8	8,5	8	30,9	96	104	
	Farmueller	6	7	7	99	-	6,5	6,5	7,5	8,5	8	31,3	96	105	
	Farmoritz	6	5,5	7	100	-	8	8	7,5	8,5	8,5	31,3	96	103	
N	EC Gisella	4	7	6,5	103	-	6,5	7	7	7	8,5	31,5	95	106	
N	Bismark	4	6	7	96	-	7,5	8	6,5	7,5	8,5	32,4	94	106	
100=			314 cm										71,8 %		
													11,6 ton/ha		

bron: CSAR, Aanbevelende Rassenlijst 2026.

¹ in verhoudingsgetallen (relatief);

² absolute getallen, overige getallen zijn waarderingcijfers;

³ 100= 12,85 ton/ha bij 16% vocht (korrelmais) en 16,61 ton/ha bij 35% vocht (CCM);

* onvoldoende resultaten beschikbaar / o nog in onderzoek.

N Nieuw aanbevolen rassen voor 1^e of 2^e jaar op de lijst.

INFORMATIE EN ADVIES

Patrick Boosten

Zuidoost-Nederland
06 12 95 94 44
patrick.boosten@limagrain.nl

Robert ter Maat

Midden-Nederland
06 53 10 21 66
robert.maat@limagrain.nl

Ludwig Oevermans

Noord-Nederland
06 12 14 22 33
ludwig.oevermans@limagrain.nl

Antoon Verhoeven

Zuidwest-Nederland
06 23 30 88 04
antoon.verhoeven@limagrain.nl



**Bekijk het volledige
rassenaanbod maïs
en meer op onze website
www.lgseeds.nl**

